

DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO GENERAL

Escáner De Uso General Voyager XP 1472g

Escáner de uso general Voyager XP 1472g

Resumen



Feedback

Hemos diseñado el escáner de la serie Voyager™: Extreme Performance (XP) 1470 para flujos de trabajo minoristas en tienda que requieren una solución de escaneo 1D/2D de gran precisión en un factor de forma duradero. Confía en él para obtener una capacidad de escaneo líder del sector en códigos de barras tradicionales y pantallas digitales, incluso en códigos dañados y difíciles de leer. Cuenta con el respaldo de una garantía de 5 años para los modelos con cable y de 3 años para los modelos inalámbricos.

- El escaneo rápido y de alta precisión de códigos de barras incluso dañados y de mala calidad, con una distancia de escaneo ampliada para llegar al fondo del carrito sin doblarse y perder tiempo en el punto de venta.
- Un mayor alcance Bluetooth en comparación con los dispositivos de la competencia permite una mayor flexibilidad operativa para eliminar colas o estaciones de punto de venta satélite en temporada alta.
- El software de Inteligencia operacional de Honeywell ofrece información sobre el escaneo bajo demanda, lo que permite una mayor productividad y desempeño de los empleados.
- El desempeño mejorado en las tiendas de códigos escanea a diario, incluyendo cupones digitales, códigos y billeteras en los teléfonos inteligentes de los clientes, así como códigos de mercancía en la caja registradora.

Por el mismo precio competitivo que su predecesor, los escáneres de la serie Voyager™: XP 1470 ofrecen una mayor durabilidad y capacidades de escaneo más potentes que los modelos anteriores, o cualquier otro escáner de la competencia de su clase. Son la opción perfecta de escáner portátil para los flujos de trabajo minoristas en la tienda que incluyen la lectura de códigos de barras 1D y 2D, y requieren una solución más robusta y fiable. Hemos diseñado los escáneres de la serie Voyager XP 1470 para ayudar a garantizar una mejor experiencia para sus empleados minoristas y sus clientes. Su capacidad mejorada para leer códigos de barras dañados y de mala calidad puede ahorrarle a todo el mundo una frustrante experiencia de pago. La distancia de escaneo ampliada llegará hasta la parte inferior del carrito de compra del cliente, y el largo alcance de Bluetooth le brinda una flexibilidad operativa para eliminar colas o estaciones de punto de venta satélite en temporada alta.

Voyager XP 1470 están preparados para los rigores del escaneo ajetreado en el punto de venta, están diseñados para soportar



Chat live with us



caídas de 1.8 m (6 ft) y 1,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft), todo ello con una precisión mucho mejor que las soluciones comparables. Además, como hemos desarrollado los escáneres de la serie Voyager XP 1470 en la plataforma de nuestros icónicos escáneres portátiles de la serie Voyager, son totalmente compatibles con los accesorios Voyager que ya tiene, lo que reduce el costo total de propiedad.

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Factor de forma

- Forma de pistola

Aplicación

- Punto de venta
- Ventas al menudeo

Funcionalidades

- Operational Intelligence de Honeywell
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)

SCANNING SPECIFICATIONS

Ángulo horizontal

- 70

Cantidad de escaneos

- 50000

Profundidad de campo

- 0.2 a 15.8 in

Brillo

- 0 a 100,000 lux

Pitch [Paso]

- 65

Tolerancia al movimiento

- 70 cm/s (27.6 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque

Capacidad de decodificación

- 2D
- PDF
- 1D
- DotCode

Patrón de escaneo

- Imagen por área

NETWORK

Bluetooth

- Sí

Especificaciones de Bluetooth

- v4.2

HARDWARE

Interfaz del sistema principal

- KBW
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- RS-232

Inalámbricos

- Sí

Tipo de apuntador

- LED

ENVIRONMENTAL

Rango de temperatura de almacenamiento

- - 20 a 35 °C
- - 4 a 95 °F

Temperatura de operación

- 41 a 104 °F
- 5 a 40 °C

Humedad de funcionamiento

- 0 a 95%

STANDARDS & APPROVALS

Especificaciones de sacudidas


- 1,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)

Grados de protección

- IP52

Especificaciones

- 30 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto



SERVICE TERMS

Duración de la garantía

- 3 años

Feedback

