

COMPUTADORAS DE BOLSILLO

Computadora Portátil CT40 XP

Computadora portátil CT40 XP

Resumen



Feedback

El CT40 XP es una solución integral para que los asociados de las tiendas y otros trabajadores móviles puedan llevar a cabo sin problemas las operaciones diarias, desde la búsqueda de inventario y la comercialización en la tienda hasta la entrega de último tramo, logística y mucho más.

- Las herramientas de gestión empresarial Mobility Edge permiten a las empresas probar y validar aplicaciones una vez, acelerar las implementaciones en toda la empresa, optimizar el desempeño de los dispositivos, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida del producto.
- Capture datos de forma rápida y precisa desde unos pocos centímetros hasta 10 m (32.8 ft) con el innovador escáner FlexRange de Honeywell, una cámara de 13 megapíxeles con autofocus y una cámara frontal de 8 megapíxeles.
- Localice fácilmente un dispositivo perdido para evitar la pérdida de productividad incluso cuando la batería se agota gracias a una segunda baliza BLE. Incluye el intercambio en caliente para un funcionamiento ininterrumpido con el intercambio de la batería.
- Consiga un equilibrio entre la ergonomía y la resistencia. Con una cubierta protectora, evita el desgaste por uso. Fácil de cargar sin retirar la cubierta dura.
- Fácil compatibilidad e integración perfecta con aplicaciones conectadas a Honeywell, así como con aplicaciones de terceros como MDM, Push to Talk y software VoIP para maximizar la eficiencia y proteger su inversión.

Los clientes se trasladan sin problemas entre las experiencias en línea y fuera de línea. La reciente explosión en el comercio electrónico hace que sea imperativo capacitar a los empleados y trabajadores altamente móviles con dispositivos móviles que les permitan ofrecer velocidad, precisión y visibilidad a los clientes. Basado en la plataforma Mobility Edge™ de Honeywell, el CT40 XP es una solución móvil empresarial versátil e inteligente con un diseño resistente que mejora la productividad, ofrece un ciclo de vida más largo y una mayor seguridad. Integrado con el generador de imagen FlexRange™ más reciente de Honeywell, el CT40 XP puede capturar códigos de barras desde unos pocos centímetros hasta el estante superior de la tienda minorista hasta 10 metros (32.8 ft). Tiene un factor de forma más pequeño y ligero con una cámara frontal de 8 megapíxeles. Con una pantalla de alta definición completa de 1920 x 1080 píxeles que se puede utilizar para capacitación en grupo, inspección remota y mucho más. Los activos de TI perdidos o extraviados no solo causan tiempo de inactividad operativo, sino que pueden provocar riesgos de seguridad. Gracias a la solución "Device Finder", el CT40 XP puede localizar fácilmente dispositivos perdidos o extraviados incluso cuando las baterías se agotan después de un determinado periodo de tiempo. Eso ayuda a proteger su inversión y a proporcionar eficiencia operativa. El tiempo de inactividad del funcionamiento empresarial como resultado de un fallo del dispositivo se resuelve ahora fácilmente cuando se utiliza el CT40 XP. Su capacidad de intercambio en caliente permite a los asociados de la tienda cambiar la batería sin apagar el sistema operativo. En combinación con un paquete resistente y una cubierta protectora de 1.8 metros, el CT40 XP ofrecerá un desempeño fiable y seguro durante años, maximizando el desempeño de la tienda. Con un potente procesador Qualcomm® que se puede actualizar fácilmente a Android™ 11 y cumple con los requisitos de la industria para la actualización a Android S (12) y T(13) hasta 2030. Es compatible con la actualización a Android S (12) y T(13) hasta 2030.



Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Cámara

- Cámara frontal de 8 megapíxeles
- Cámara a color de 13 megapíxeles

NETWORK

Especificaciones de Bluetooth

- V5.0

Especificaciones de GPS

- Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou

SOFTWARE & FIRMWARE

Sistema operativo

- Versión de Android NEWLINEcon garantía de 9.1 a al menos 11/R

MEMORY & DATA

Memoria

- RAM de 4 GB DDR4x, Flash de 32 GB

HARDWARE

Tamaño de la pantalla

- 5.0 in
- 12.7 cm

Resolución de pantalla

- 1920 x 1080

Procesador

- Qualcomm® de 2.2 GHzNEWLINE Snapdragon™ 660 octa-core

ELECTRICAL

Tipo de batería

- Li-Ion, 3.85 V, 4020 mAh

ENVIRONMENTAL

Humedad de funcionamiento

- 5% a 95% (sin condensación)

Rango de temperatura de almacenamiento

- -22 °F a 158 °F
- -30 °C a 70 °C

Temperatura de operación

- -20 °C a 50 °C
- -4 °F a 122 °F

STANDARDS & APPROVALS

Especificaciones de caída


- Múltiples caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto según MIL-STD-810G con funda de goma
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto de -10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F).

Especificaciones de sacudidas

- 1,000 veces a 0.5 m (1.6 ft)

Grados de protección

- IP67
- IP65



SERVICE TERMS

Duración de la garantía

- Un año de garantía de fábrica

Product Number


SKU

SKU	Description
CT40P-L0N-27R11AE	
CT40P-L0N-27R11DE	
CT40P-L0N-28R11AE	
CT40P-L0N-28R11DE	
CT40P-L0N-2LR11HE	
CT40P-L1N-27R11BE	
CT40P-L1N-27R11DE	
CT40P-L1N-28R11BE	
CT40P-L1N-28R11DE	
CT40P-L1N-2LR11HE	

SKU

SKU	Description
CT40P-L0N-27R11AE	
CT40P-L0N-27R11DE	
CT40P-L0N-28R11AE	
CT40P-L0N-28R11DE	
CT40P-L0N-2LR11HE	
CT40P-L1N-27R11BE	
CT40P-L1N-27R11DE	
CT40P-L1N-28R11BE	
CT40P-L1N-28R11DE	
CT40P-L1N-2LR11HE	

Feedback



Feedback

