

INDUSTRIAL

Impresora Industrial PM43C

Impresora industrial PM43C

Resumen



Feedback

Las impresoras inteligentes programables de la serie PM ofrecen un desempeño fiable para garantizar el tiempo de actividad, una rápida implementación e integración, y el desempeño más rápido de su clase, sin la necesidad de una computadora. La serie PM está disponible en una variedad de tamaños de carcasa y tipos de puerta para adaptarse a su aplicación exacta.

- Rápida velocidad de impresión de hasta 12 pulgadas por segundo.
- Ejecute aplicaciones sofisticadas directamente en la impresora con la impresión inteligente de Honeywell líder del sector compatible con C#.
- La compatibilidad completa con el lenguaje de comandos de la impresora, incluido ZSim2, facilita la actualización.
- Gran pantalla táctil o interfaz de usuario con iconos en color, multilingüe y a prueba de manipulaciones.
- Preparada para el futuro, con soporte IPv6 además de certificaciones CCX y Wi-Fi.

Las impresoras industriales de gama media de la serie PM ofrecen fiabilidad probada, rápida implementación e integración directas y conectividad avanzada para maximizar su tiempo de actividad. Son ideales para aplicaciones en centros de distribución, almacenes, operaciones de fabricación y centros de transporte. La serie PM se diseñó para una integración sencilla y una rápida implementación. Minimice la capacitación del personal y las necesidades de soporte de dispositivos con funciones intuitivas como una pantalla táctil en color vibrante o una interfaz de usuario con iconos intuitiva. Las notificaciones se muestran directamente en la pantalla y la interfaz se puede bloquear para eliminar la manipulación. Además, con las opciones de conectividad más amplias de su categoría, incluidas las certificaciones Wi-Fi y Cisco CCX, además de conectividad Bluetooth®: adicional, la serie PM se interconecta rápidamente con prácticamente cualquier red IPv4 o IPv6. Las impresoras PM ofrecen un desempeño excepcional en entornos exigentes gracias a su resistente carcasa metálica y a la máxima velocidad de impresión de su clase de 304 mm/s (12 ips). Además de la productividad de la velocidad, las impresoras PM también le permiten trabajar de



Chat live with us



forma más inteligente al reducir los errores de etiquetado y aumentar la eficiencia de los procesos. Además, las aplicaciones en impresora pueden controlar directamente otros dispositivos como escáneres, básculas, el teclado y otros periféricos, sin la necesidad de una computadora conectada.

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Software compatible

- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- SmartSystems

Opciones de puerta

- Puerta de cúpula
- Puerta corta

Controladores compatibles

- Controlador CUPS para Linux
- InterDriver Windows
- Tipos de dispositivos certificados de Intermec para SAP

Aplicación

- Fabricación
- Distribución
- Transporte

Funcionalidades

- Implementación fácil

PRINTING SPECIFICATIONS

Resoluciones

- 203 ppp
- 300 ppp

Velocidades de impresión

- 12 ips

Tipo de fuente descargable

- WTLE

MEDIOS

Tipo de papel de impresora

- Etiqueta
- RFID
- Rótulo
- Cinta

NETWORK

Comunicación inalámbrica

- Bluetooth
- WiFi

MEMORY & DATA

Memoria

- 128 MB Flash/128 MB RAM

Formato de archivo de imagen

- BMP
- PNG
- PCX
- GIF

ELECTRICAL

Voltaje de funcionamiento

- 100 a 240 V CA

Frecuencia de operación

- 45 a 65 Hz



ENVIRONMENTAL

Temperatura de operación

- 5 a 40 °C
- 41 a 104 °F

Humedad de funcionamiento

- 20 - 80 %

OTROS

Especificaciones de RFID

- RFID

Product Number


SKU

SKU	Description
PM43CA0110000402	
PM43CA0120040200	
PM43CA1130000200	
PM43CA1130000300	
PM43CA1130000302	
PM43CA1130040211	
PM43CA1140041300	
PM43CA1140041302	

SKU

SKU	Description
PM43CA0110000402	
PM43CA0120040200	
PM43CA1130000200	
PM43CA1130000300	
PM43CA1130000302	
PM43CA1130040211	
PM43CA1140041300	
PM43CA1140041302	

Feedback



Feedback

